

Riegelahorn



DIN - Bezeichnung

AH

Andere Namen

Fiddle Back

Botanischer Name

Acer spp
Acer pseudoplatanus

Botanische Familie

Aceraceae

Herkunft

Mittel- u. Südeuropa bis Kleinasien

Besonderheit

Riegelahorn sind Messerfurniere, auf denen die [Markstrahlen](#) als Längsbänder erscheinen.

Beschreibung

Stämme bis 18m Astfrei und bis zu 1m dick. [Splint](#) und [Kernholz](#) nicht deutlich unterschieden, fast weiß, später leicht vergilbend. Dickere Stämme sind gelegentlich durch schwarzbraune Streifen im Inneren verfärbt. [Poren](#) fein und zerstreut. Sehr homogen. Häufig geriegelt. Dekorativ.

Eigenschaften

Trockendichte: ca. 0,56 g/cm³. Hart, aber leicht und sauber zu bearbeiten, gut zu profilieren, dreheln, schnitzen, beizen und polieren. Vergilbt langfristig bei Lichteinwirkung.

Haltbarkeit

Nicht witterungsfest. Anfällig für Pilz- und Insektenbefall. Blaustreifig bei falscher [Trocknung](#).

Verwendung

Furniere für Schlafzimmerfronten.